

报价单

项目名称	厦门海辰储能科技有限公司	报价单位	北京三汇能环科技发展有限公司
客户地址	福建厦门	客服电话	18001317823 400-636-7337
联系人	冯工	合同编号	NHSM-20230808-Q-01-01-001
联系电话	17758301647	销售代表	徐利斌 18911280030
传真/邮箱		技术支持	张立昆 13366920565

机组概况

序号	设备名称	品牌	型号	单位	数量	生产日期	备注
1	无		/			/	/
现状	见甲方提供的图纸。						
方案	机组工况：单台板换热负荷3662Kw，单台承担100%负荷，一用一备。一次侧进出水温度为7/12℃，二次的供回水温度为18/22℃。						

报价明细

单位(人民币): 元

序号	名称	型号	数量	单位	单价	金额/¥	备注
1	板式换热机组销售	BHJZ/C-B243-7.324MW	1	套	648,500.00	648,500.00	
2	不含税总计					648,500.00	
3	税金				0.13	84,305.00	
4	价税总计		柒拾叁万贰仟捌佰零伍元整			732,805.00	

备注：其他费用另计。

普通发票：		详细地址：	
增值税发票：	请传真一般纳税人证明及税务登记副本	联系电话：	
发票单位：		传真号码：	
		邮政编码：	
签字盖章（客户）			

附件一

板式换热机组配置清单

序号	名称	规格及型号	单位	数量	备注

1	板式换热器	BR126-243/1.6 DN250/DN250/DN250, SS304 不锈钢材质，板片厚度为0.5mm。	台	2	
一次侧系统					
2	法兰涡轮蝶阀	DN250, PN16, 铸铁	个	12	国标
3	Y型过滤器	DN250, PN16, 铸铁	个	2	国标
4	电动温控阀	DN250, PN16, 铸铁	个	2	国标
5	双金属温度计	0-200℃	个	4	国标
6	压力表	0-1.6MPa	个	6	国标
7	泄水阀	DN15	个	2	国标
二次侧系统					
8	热水循环泵	Q=315m³/h ; H=40m; N=55kw	台	3	南泵水泵，两用一备
9	袋式过滤器	Q=630m³/h , 过滤精度100uM	台	1	德州金霏
10	法兰涡轮蝶阀	DN300, PN16, 铸铁	个	3	国标
11	法兰涡轮蝶阀	DN250, PN16, 铸铁	个	4	国标
12	法兰涡轮蝶阀	DN200, PN16, 铸铁	个	9	国标
13	法兰涡轮蝶阀	DN50, PN16, 铸铁	个	1	国标
14	Y型过滤器	DN200, PN16, 不锈钢滤网	个	3	国标
15	止回阀	DN200, PN16, 铸铁	个	3	国标
16	减震软连接	DN200, PN16, 优质橡胶	个	6	国标
17	自力式压差控制阀	DN200, PN16	个	1	国标
18	电磁阀	DN25	个	1	国标
19	双金属温度计	0-100℃	个	6	国标
20	压力表	0-1.6MPa	个	17	国标
21	安全阀	DN20, 整定压力0.7MPa	个	1	国标
22	球阀	DN25, 铜制	个	1	国标
23	泄水阀	DN15, 铜制	个	5	国标
24	压差传感器	. 6MPa, 4-2	个	2	国标

25	压力传感器	. 6MPa, 4-20	个	2	国标
26	温度传感器	100°C, 4-20	个	2	国标
27	电动泄压阀	DN15, 铜制	个	1	国标
加药系统					
28	溶液箱	200L, 带刻	台	1	
29	计量泵	流量: 6L/h	台	1	
30	加药管	标配	根	1	
31	低液位报警装置		个	1	
32	加药主管	DN25	套	1	
33	球阀	DN25	个	1	
补水系统					
34	定压罐	500L	台	1	
35	补水泵	Q=6m³ /h; H=60m (暂定); N=1.5kw	台	2	南方泵业, 一用一备
36	球阀	DN32	个	7	国标
37	止回阀	DN32	个	2	国标
38	Y型过滤器	DN32, PN16, 不锈钢滤网	个	1	国标
39	水表	DN32	个	1	国标
40	液位传感器	0-100kPa	个	1	国标
41	电磁阀	DN32	个	1	国标
智能控制系统					
42	管路及管件		套	1	国标
43	连接件及密封件		套	1	国标
44	机组成套控制柜	详见电气	台	1	
45	电缆及线管		项	1	阳谷
46	底座		项	1	

